


Anéis de travamento para furos	Grupo: 582	Tipo: ATI	Norma:	Dimensões: mm
---------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------------



SIMBOLOGIA UTILIZADA

K = Fator característico do anel para cálculo da carga

FN = Área da face da ranhura

PN = Capacidade de carga da ranhura

PR = Capacidade de carga do anel quando $g = 0$

PRg = Capacidade de carga do anel quando $g = \text{valor da tabela}$

Código para encomenda	ANEL				RANHURA			DADOS COMPLEMENTARES		
	d_1	$e_{-0,1}$	$b_{-0,10}$	d_3	Peso Kg/1000	d_2	Tol.	m min.	P_N (Kgf)	P_R (Kgf)
582.007	7	0,8	1,00	7,5	0,09	7,3	+0,09	0,9	55	330
582.008	8	0,8	1,00	8,5	0,10	8,3	+0,09	0,9	65	325
582.009	9	0,8	1,10	9,5	0,13	9,3	+0,09	0,9	70	320
582.010	10	0,8	1,20	10,6	0,15	10,4	+0,09	0,9	105	315
582.011	11	1,0	1,30	11,6	0,21	11,4	+0,11	1,1	115	915
582.012	12	1,0	1,30	12,7	0,25	12,4	+0,11	1,1	130	890
582.013	13	1,0	1,30	13,8	0,28	13,5	+0,11	1,1	175	880
582.014	14	1,0	1,30	14,8	0,31	14,5	+0,11	1,1	190	820
582.015	15	1,0	1,30	15,8	0,34	15,5	+0,11	1,1	200	770
582.016	16	1,2	1,75	16,8	0,53	16,5	+0,11	1,3	210	1550
582.017	17	1,2	1,75	17,8	0,55	17,5	+0,11	1,3	225	1540
582.018	18	1,2	1,75	18,9	0,68	18,5	+0,13	1,3	240	1510
582.019	19	1,2	1,75	19,9	0,72	19,6	+0,13	1,3	300	1480
582.020	20	1,2	1,75	21,0	0,76	20,6	+0,13	1,3	320	1420
582.021	21	1,2	1,75	22,0	0,79	21,6	+0,13	1,3	335	1370
582.022	22	1,2	1,75	23,0	0,81	22,6	+0,13	1,3	350	1310
582.023	23	1,2	1,75	24,0	0,88	23,6	+0,13	1,3	365	1280
582.024	24	1,2	1,75	25,2	0,90	24,8	+0,13	1,3	510	1250
582.025	25	1,2	1,75	26,2	0,91	25,8	+0,13	1,3	530	1200
582.026	26	1,2	1,75	27,2	0,98	26,8	+0,13	1,3	550	1150
582.027	27	1,2	1,75	28,2	1,11	27,8	+0,13	1,3	570	1130
582.028	28	1,2	1,75	29,2	1,13	28,8	+0,13	1,3	595	1100
582.029	29	1,2	1,75	30,2	1,15	29,8	+0,13	1,6	615	1090
582.030	30	1,5	2,30	31,4	2,00	31,0	+0,16	1,6	800	2600
582.031	31	1,5	2,30	32,4	2,03	32,0	+0,16	1,6	825	2560
582.032	32	1,5	2,30	33,4	2,11	33,0	+0,16	1,6	850	2500
582.033	33	1,5	2,30	34,4	2,26	34,0	+0,16	1,6	875	2460
582.034	34	1,5	2,30	35,4	2,34	35,0	+0,16	1,6	900	2380
582.035	35	1,5	2,30	36,4	2,36	36,0	+0,16	1,6	930	2330
582.037	37	1,5	2,30	38,8	2,53	38,2	+0,16	1,6	1175	2200

582.038	38	1,5	2,30	39,8	2,61	39,2	+0,16	1,6	1215	2160
582.039	39	1,5	2,30	40,8	2,67	40,2	+0,16	1,6	1240	2100
582.040	40	1,5	2,30	41,8	2,80	41,2	+0,16	1,6	1270	2070
582.042	42	1,5	2,30	43,8	2,92	43,2	+0,16	1,6	1330	1980
582.043	43	1,5	2,30	44,8	3,03	44,2	+0,16	1,6	1370	1960
582.044	44	1,5	2,30	45,8	3,11	45,2	+0,16	1,6	1400	1930
582.045	45	1,5	2,30	46,8	3,25	46,2	+0,16	1,6	1425	1900
582.046	46	1,5	2,30	47,8	3,28	47,2	+0,16	1,6	1465	1840
582.047	47	1,5	2,30	48,8	3,29	48,2	+0,16	1,6	1490	1810
582.048	48	1,5	2,30	49,8	3,45	49,2	+0,16	1,6	1530	1760
582.050	50	1,5	2,30	51,8	3,57	51,2	+0,19	1,6	1580	1720
582.052	52	1,5	2,30	54,3	3,58	53,5	+0,19	1,6	2065	1630
582.053	53	1,5	2,30	55,3	3,82	54,5	+0,19	1,6	2105	1610
582.055	55	1,5	2,30	57,3	3,93	56,5	+0,19	1,6	2180	1570
582.057	57	1,5	2,30	59,3	4,12	58,5	+0,19	1,6	2260	1530
582.058	58	1,5	2,30	60,3	4,13	59,5	+0,19	1,6	2300	1500
582.060	60	1,5	2,30	62,3	4,28	61,5	+0,19	1,6	2380	1460
582.062	62	1,5	2,30	64,3	4,42	63,5	+0,19	1,6	2460	1420
582.063	63	1,5	2,30	65,3	4,50	64,5	+0,19	1,6	2500	1370
582.065	65	1,5	2,30	67,3	4,72	66,5	+0,19	1,6	2570	1360
582.068	68	1,5	2,30	70,3	4,90	69,5	+0,19	1,6	2690	1290
582.070	70	1,5	2,30	72,3	4,93	71,5	+0,19	1,6	2770	1280
582.072	72	2,0	2,80	74,6	8,49	73,8	+0,19	2,2	3420	3570
582.073	73	2,0	2,80	75,6	8,52	74,8	+0,19	2,2	3470	3530
582.074	74	2,0	2,80	76,6	8,60	75,8	+0,19	2,2	3530	3480
582.076	76	2,0	2,80	78,6	8,89	77,8	+0,19	2,2	3620	3380
582.078	78	2,0	2,80	80,6	9,05	79,8	+0,19	2,2	3710	3260
582.079	79	2,0	2,80	81,6	9,07	80,8	+0,22	2,2	3760	3200
582.080	80	2,0	2,80	82,6	9,22	81,8	+0,22	2,2	3800	3140
582.081	81	2,0	2,80	83,6	9,31	82,8	+0,22	2,2	3860	3130
582.082	82	2,0	2,80	84,6	9,45	83,8	+0,22	2,2	3900	3070
582.083	83	2,0	2,80	85,6	9,63	84,8	+0,22	2,2	3950	3010
582.085	85	2,0	2,80	87,6	9,81	86,8	+0,22	2,2	4040	2960
582.086	86	2,0	2,80	88,6	9,91	87,8	+0,22	2,2	4090	2900
582.088	88	2,5	3,40	91,0	15,40	90,0	+0,22	2,7	4650	6580
582.090	90	2,5	3,40	93,0	15,60	92,0	+0,22	2,7	4760	6350
582.092	92	2,5	3,40	95,0	16,60	94,0	+0,22	2,7	4860	6200
582.093	93	2,5	3,40	96,0	16,80	95,0	+0,22	2,7	4920	6180
582.095	95	2,5	3,40	98,0	16,90	97,0	+0,22	2,7	5020	5930
582.097	97	2,5	3,40	100,0	17,10	99,0	+0,22	2,7	5130	5820
582.098	98	2,5	3,40	101,0	17,50	100,0	+0,22	2,7	5180	5660
582.100	100	2,5	3,40	103,0	17,90	102,0	+0,22	2,7	5280	5550
582.102	102	2,5	3,40	105,3	18,40	104,3	+0,22	2,7	6200	5360
582.103	103	2,5	3,40	106,3	18,50	105,3	+0,22	2,7	6260	5320
582.105	105	2,5	3,40	108,3	18,70	107,3	+0,22	2,7	6380	5180
582.107	107	2,5	3,40	110,3	19,10	109,3	+0,22	2,7	6500	5070
582.108	108	2,5	3,40	111,3	19,30	110,3	+0,22	2,7	6560	5050
582.110	110	2,5	3,40	113,4	19,80	112,3	+0,22	2,7	6680	4900
582.112	112	2,5	3,40	115,4	20,30	114,3	+0,22	2,7	6800	4700
582.113	113	2,5	3,40	116,4	20,50	115,3	+0,22	2,7	6860	4650
582.115	115	2,5	3,40	118,4	20,60	117,3	+0,22	2,7	6940	4550
582.117	117	2,5	3,40	120,4	20,80	119,3	+0,22	2,7	7100	4460
582.118	118	2,5	3,40	121,4	21,10	120,3	+0,25	2,7	7170	4420
582.120	120	2,5	3,40	123,5	21,40	122,3	+0,25	2,7	7280	4330
582.123	123	2,5	3,40	126,5	22,00	125,3	+0,25	2,7	7470	4120
582.125	125	2,5	3,40	128,5	22,50	127,3	+0,25	2,7	7590	4020
582.127	127	2,5	3,40	130,5	23,00	129,3	+0,25	2,7	7700	3980
582.130	130	2,5	3,40	133,6	23,40	132,3	+0,25	2,7	7890	3820
582.133	133	2,5	3,40	136,6	24,40	135,3	+0,25	2,7	8070	3680
582.135	135	2,5	3,40	138,6	25,00	137,3	+0,25	2,7	8190	3660
582.137	137	2,5	3,40	140,6	25,30	139,3	+0,25	2,7	8300	3560
582.140	140	2,5	4,00	144,0	29,30	142,6	+0,25	2,7	9610	4020
582.143	143	2,5	4,00	147,0	30,10	145,6	+0,25	2,7	9810	3860
582.150	150	2,5	4,00	154,1	31,90	152,6	+0,25	2,7	10200	3620
582.153	153	2,5	4,00	157,1	32,60	155,6	+0,25	2,7	10400	3560
582.160	160	2,5	4,00	164,2	34,40	162,6	+0,25	2,7	10800	3460
582.163	163	2,5	4,00	167,2	34,60	165,6	+0,25	2,7	11100	3350
582.165	165	2,5	4,00	169,2	34,90	167,6	+0,25	2,7	11300	3280
582.170	170	2,5	4,00	174,3	36,20	172,6	+0,25	2,7	11600	3200
582.173	173	2,5	4,00	177,3	37,10	175,6	+0,25	2,7	11800	3200
582.175	175	2,5	4,00	179,3	37,30	177,6	+0,25	2,7	11900	3140
582.180	180	2,5	4,00	184,5	38,30	182,6	+0,29	2,7	12300	3080
582.183	183	2,5	4,00	187,5	41,00	185,6	+0,29	2,7	12500	3000
582.190	190	3,0	5,00	194,9	61,30	193,0	+0,29	3,2	15000	6280
582.195	195	3,0	5,00	199,9	61,60	198,0	+0,29	3,2	15400	6150
582.200	200	3,0	5,00	205,0	64,50	203,0	+0,29	3,2	15800	5900
582.205	205	3,0	5,00	210,0	66,40	208,0	+0,29	3,2	16200	5780
582.210	210	3,0	5,00	215,1	68,80	213,0	+0,29	3,2	16600	5680
582.215	215	3,0	5,00	220,1	69,50	218,0	+0,29	3,2	16900	5550
582.220	220	3,0	5,00	225,2	72,40	223,0	+0,29	3,2	17300	5440

582.225	225	3,0	5,00	230,2	72,90	228,0	+0,29	3,2	17700	5330
582.230	230	3,0	5,00	235,3	75,20	233,0	+0,29	3,2	18100	5200
582.240	240	3,0	5,00	245,4	80,90	243,0	+0,29	3,2	18900	4960
582.250	250	3,0	5,00	255,5	84,20	253,0	+0,32	3,2	19700	4850
582.260	260	4,0	7,50	267,6	165,00	265,0	+0,32	4,2	34300	16200
582.270	270	4,0	7,50	277,7	174,00	275,0	+0,32	4,2	35600	15700
582.280	280	4,0	7,50	287,8	184,00	285,0	+0,32	4,2	36900	15200
582.290	290	4,0	7,50	297,9	190,00	295,0	+0,32	4,2	38200	14400
582.300	300	4,0	7,50	307,9	196,00	305,0	+0,32	4,2	39500	14000
582.310	310	4,0	7,50	318,0	200,00	315,0	+0,32	4,2	40800	13600
582.320	320	4,0	7,50	328,1	203,00	325,0	+0,36	4,2	42200	13200
582.325	325	4,0	7,50	333,1	206,00	330,0	+0,36	4,2	42800	12900
582.330	330	4,0	7,50	338,2	209,00	335,0	+0,36	4,2	43500	12600
582.340	340	4,0	7,50	348,3	219,00	345,0	+0,36	4,2	44800	12300
582.350	350	4,0	7,50	358,4	229,00	355,0	+0,36	4,2	45200	12100
582.355	355	4,0	7,50	363,4	231,00	30,0	+0,36	4,2	46700	12100
582.360	360	4,0	7,50	368,5	233,00	365,0	+0,36	4,2	48700	11900
582.370	370	4,0	7,50	378,5	236,00	375,0	+0,36	4,2	49300	11600
582.375	375	4,0	7,50	383,5	240,00	380,0	+0,36	4,2	50000	11200
582.380	380	4,0	7,50	388,6	242,00	385,0	+0,36	4,2	51300	11100
582.390	390	4,0	7,50	398,7	253,00	395,0	+0,36	4,2	52000	11000
582.395	395	4,0	7,50	403,7	257,00	400,0	+0,36	4,2	52600	10900
582.400	400	4,0	7,50	408,9	260,00	405,0	+0,40	4,2	52900	10600
582.410	410	4,0	7,50	419,0	266,00	415,0	+0,40	4,2	54600	10500
582.415	415	4,0	7,50	424,0	273,00	420,0	+0,40	4,2	55200	10400
582.420	420	4,0	7,50	429,1	277,00	425,0	+0,40	4,2	55300	10100
582.430	430	4,0	7,50	439,2	285,00	435,0	+0,40	4,2	56500	10000
582.440	440	4,0	7,50	449,3	294,00	445,0	+0,40	4,2	57800	9800

Reservamo-nos ao direito de modificação das dimensões acima sem consulta prévia.

GRUPO REI-FIX TEL: 11 2602-2626